Авт. выкл. 4P 125A х-ка C ВА-201 10кА



Референс	**13028DEK**
Активити	DEKFD
Тариф	Москва (Лобня, RU01),Екатеринбург (RU06)
Страна производитель	Китай
Бренд	Dekraft
Описание	Авт. выкл. 4P 125A х-ка C ВА-201 10кА
Доп. описание	Автоматический выключатель серии ВА-201 DEKraft; 4P; номинальный ток 125 А; характеристика С; отключающая способность 10 кА; ширина модуля 27мм. Монолитная лицевая панель обеспечивает безопасную эксплуатацию аппарата. Окошко-индикатор всегда показывает состояние аппарата вне зависимости от положения рукоятки управления. Двухпозиционная защелка облегчает монтаж выключателя.
Линейки	Dekraft. Модульные автоматы 10кА ВА-201

Москва (Лобня, RU01)

Остатки	**80 шт.**
Готовность к отгрузке	**S**
Срок доставки	
Гарантированное кол-во к отгрузке (QMAX)	**1**

Продуктовая иерархия (активити)

COS1	Описание COS1	COS2	Описание COS2	COS3	Описание COS3

15PVB	Энергетика Базовая	**DM2**	Dekraft. Модульные автоматы 10кА ВА-201	**BAS**	Модульные автоматы 10кА ВА-201

ETIM 7

ETIM CLASS **EC000042** **Модульный автоматический выключатель (автомат)**

Свойство (ETIMFEATURE)		Значение свойства (ETIMVALUE)		Ед. измерения (ETIMUNIT)	
Степень защиты (IP)	EF005474	IP20	EV006405	-	-
Тип напряжения	EF000187	AC	EV000460	-	-
Номин. напряжение	EF000228		380...400	В	EU570079
Частота	EF000416		50	Гц	EU570028
Глубина установочная (встраив.)	EF000218		72	мм	EU570448
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний)	EF002950		4	-	-
Номин. ток	EF000227		125	А	EU570459
Характеристика срабатывания (кривая тока)	EF000889	C	EV000084	-	-
Возможна дополнит. комплектация	EF008148		Нет	-	-
Отключение нейтрали (N)	EF005997		Нет	-	-
Частота	EF000034		50	Гц	EU570028
Общ. количество полюсов	EF008618		4	-	-
Номин. отключающая способность по EN 60898	EF006064		10	кА	EU570170
Класс токоограничения	EF002568		3	-	-

Сертификаты 6

Наименование	Тип	Дейсвует с	До
ТС RU C-FR.АЯ12.В.01900	ТР ТС/ЕАЭС	29.12.2015	28.12.2020
C-CN.ПБ49.В.00295	ТР ЕАЭС/РФ-ПБ	24.12.2012	24.12.2017
ЕАЭС № RU Д-FR.PA01.B.18364_20	ТР ЕАЭС-RoHS	26.02.2020	25.02.2025
ЕАЭС RU C-FR.АЖ40.В.01325_20	ТР ТС/ЕАЭС	31.12.2020	30.12.2025
ЕАЭС RU C-CN.HB26.B.02365_22	ТР ТС/ЕАЭС	01.11.2022	31.10.2027
ЕАЭС N RU Д-CN.PA07.B.96591_22	ТР ЕАЭС-RoHS	05.11.2022	04.11.2027

Полезные материалы 4

Наименование	Дата обновления	Тип	Размер
Брошюра модульное оборудование.pdf	24.10.2023	Каталог	19.17 МБ
Выключатели автоматические серии ВА-201 10кА.pdf	24.10.2023	Каталог	930.35 КБ
Руководство по эксплуатации к автоматическим выключателей серии ВА-201.pdf	24.10.2023	Техническая документация	337.98 КБ
DEKraft_Модульное оборудование_2023.pdf	03.08.2023	Техническая документация	4.62 МБ

Логистические данные Брутто

Тип упаковки	Уровень	Описание	Кол-во	Ед. изм.	Штрихкод	Длина	Ширина	Высота	Ед. изм. размера	Вес	Ед. изм размера
PCE	**1**		**1**	шт.	**4610007509992**	**7.40**	**10.80**	**8.40**	**см.**	**0.70**	**кг.**
BB1	2		3	шт.	4620007067750	8.20	33	9	см.	2.11	кг.
CAR	3		27	шт.	14620007067757	30	30	40	см.	19	кг.

P12	4		648	шт.		80	120	110	см.	456	кг.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом